

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: BZP.271.2.2016

Dotyczy: przetargu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turośń Kościelna

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turośń Kościelna, na podstawie:

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach

art. 38 ust. 2]4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuję o modyfikacji treści SIWZ

1. PYTANIE:

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

2. PYTANIE:

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

1. wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

a) na koniec 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

b) na koniec 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

2. istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;

3. zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

3. PYTANIE:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z podaniem przyczyny,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. PYTANIE:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wraz z instalacjami, zgłoszone do ubezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co jest potwierdzone stosownymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niepełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza że wszystkie budynki wraz z instalacjami zgłoszone do ubezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

5. PYTANIE:

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

ODPOWIEDŹ:

Podczas przeprowadzonych przeglądów technicznych nie stwierdzono zagrożeń jak również przekroczenia stanów granicznych nośności w każdym z elementów budynku jak i w całość konstrukcji. Zalecenia zawarte w protokołach z przeglądów technicznych dotyczą bieżącej konserwacji obiektów.

6. PYTANIE:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany, jeżeli tak, to jakie i w jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media,

ODPOWIEDŹ:

Nie.

7. PYTANIE:

Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

ODPOWIEDŹ:

W obecnej chwili zamawiający nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji.

8. PYTANIE:

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

ODPOWIEDŹ:

Na dzień dzisiejszy takie prace nie są prowadzone. W przypadku konieczności prowadzenia prac sporządzone zostaną niezbędne procedury.

9. PYTANIE:

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest porównywalny z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia w tym postępowaniu przetargowym:

- a) czy Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie ryzyk wnioskowanych w SIWZ, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie lokalizacje wskazane w SIWZ były objęte dotychczas ochroną, jeżeli nie to prosimy o ich wskazanie,
- c) czy wnioskowany zakres w poszczególnych ryzykach jest analogiczny z dotychczas posiadanym, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- d) Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w poprzednich umowach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Dotychczasowy zakres ochrony, wykaz objętych ochroną ryzyk i lokalizacji jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego, w części dotyczącej poprzedniego postępowania przetargowego:

http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/prze_aktual/przetarg_ubezpieczenie_2013.html

W poprzednio zawartych umowach ubezpieczenia obowiązywały:

- franszyza integralna w wysokości 200 zł /ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
- franszyza integralna w wysokości 50 zł /ubezpieczenie przedmiotów szklanych/
- udział własny w wysokości 5% szkody /ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk/
- franszyza integralna w wysokości 200 zł /ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dot. szkód rzeczowych/
- franszyza redukcyjna w wysokości świadczenia ZUS /ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy/

10. PYTANIE:

W odniesieniu do szkodowości prosimy o podanie na jaki dzień została sporządzona oraz podanie przyczyn szkód z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że dane o przebiegu ubezpieczeń zostały podane na dzień:

- 5.05.2016 r. – dot. Unią
- 25.05.2016 r. – dot. InterRisk

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie podać przyczyn szkód z ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych oraz z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 1a - I „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”:**11. PYTANIE:**

W odniesieniu do wykazów budynków poszczególnych jednostek, prosimy o uzupełnienie danych dotyczących konstrukcji ścian i dachów w poszczególnych budynkach i budowlach – załącznik nr 1D.

ODPOWIEDŹ:

Dane zawarte w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

12. PYTANIE:

W odniesieniu do wykazów budynków poszczególnych jednostek, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiegokolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie,

ODPOWIEDŹ:

Dane zawarte w załączniku nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

13. PYTANIE:

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia z „ pierwszego ryzyka” na system „sum stałych” dla środków obrotowych (poz. 2.4.2.), zbiorów bibliotecznych (poz. 2.4.4.), wyposażenia i urządzeń zewnętrznych (poz. 2.4.8.), infrastruktury drogowej (poz. 2.4.9.), budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (poz. 2.4.10.) wyposażenia jednostek OSP (poz. 2.4.11.), i podanie pełnych sum ubezpieczenia dla tych kategorii mienia,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

14. PYTANIE:

Prosimy o podanie liczby transportów gotówki w m-cu/roku,

ODPOWIEDŹ:

4/48.

15. PYTANIE:

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie osób trzecich (pkt. 5.52) ma być objęte ochroną do 50 000,00 zł oraz określenie wartości i systemu ubezpieczenia mienia osób trzecich,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić rodzaju mienia osób trzecich, które ma być objęte ochroną, rodzaj wartości: wartość, w której zostanie zadeklarowana przez właściciela mienia, system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko.

16. PYTANIE:

Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania stanu zabezpieczeń (pkt 5.11) do warunków fakultatywnych,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

17. PYTANIE:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Załącznik nr 1a - II „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”:**18. PYTANIE:**

Prosimy o podanie rocznego budżetu Zamawiającego za rok 2015 i planowanego na lata 2016-2019,

ODPOWIEDŹ:

2015r. – 20501069,56zł; 2016r. – 18961948zł; 2017r. – 30649575zł; 2018r. – 25698412zł; 2019r. – 20173412zł.

19. PYTANIE:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

20. PYTANIE:

Prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez masowych jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (mile widziany harmonogram) i jaka jest szacowana liczba uczestników oraz potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą obejmowane imprezy masowe obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe (pkt. 4.33),

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje organizacji imprez masowych powyżej 1000 osób. Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będą obejmowane imprezy masowe obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe.

21. PYTANIE:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ochrony o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (pkt. 4.17) prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creufel-dta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga udzielenia ochrony z tytułu szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creufeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

22. PYTANIE:

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilną za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem dróg (pkt. 4.20) uprzejmie prosimy o przyjęcie klauzuli o następującej treści:

Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku , Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
 - 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
 - 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
 - 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
 - 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

23. PYTANIE:

Prosimy o podanie informacji na temat rodzaju, wartości nieruchomości/mienia ruchomego wynajmowanego przez Zamawiającego (pkt. 4.20),

ODPOWIEDŹ:

Na dzień dzisiejszy zamawiający nie jest najemcą.

24. PYTANIE:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wykonywania władzy publicznej w poniższym brzmieniu i limit w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w miejsce rozszerzenia zakresu ubezpieczenia (pkt. 6.2) o czyste straty finansowe:

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

1. *Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.*
2. *Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:*
 - 1) **ubezpieczony** – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
 - 2) **szkoda** - czysta strata finansowa;
 - 3) **wykonywanie władzy publicznej** – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - 4) **zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym** – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
 - 5) **wypadek ubezpieczeniowy** – powstanie czystej straty finansowej.
3. *Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:*
 - 1) *związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,*
 - 2) *które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,*
 - 3) *powstałych w wyniku niewypłacalności,*
 - 4) *wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,*
 - 5) *wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

25. PYTANIE:

Prosimy o przeniesienie klauzuli czasu ochrony (pkt. 6.4) do warunków fakultatywnych lub jej modyfikację zgodnie z poniższą treścią:

Klauzula prolongacyjna:

*„Brak wpłaty przez Ubezpieczającego **drugiej lub kolejnych rat składki** w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty drugiej lub kolejnych rat składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, **7-dniowy**, termin do zapłaty raty. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

26. PYTANIE:

Prosimy o przeniesienie pkt 4.40 do warunków fakultatywnych lub obniżenie limitu do 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

27. PYTANIE:

Prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia OC do warunków fakultatywnych, (pkt 6.9)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

28. PYTANIE:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie rzeczowej,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Załącznik nr 1a - III „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego”

29. PYTANIE:

Prosimy o potwierdzenie, że zostanie udostępniony wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia (nazwa sprzętu, rok produkcji/zakupu, wartość jednostkowa) dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

30. PYTANIE:

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,
- b) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości,

ODPOWIEDŹ:

Ad a) Zamawiający posiada umowę na konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną sprzęt związany z projektem unijnym "Internet w Twoim zasięgu" wymieniony w załączniku nr 3 do wyjaśnienia.

Ad b) Nie.

31. PYTANIE:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

32. PYTANIE:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli w odniesieniu do sprzętu przenośnego:

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Zakład Ubezpieczeń odpowiada tylko wtedy gdy:

- *pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),*
- *w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,*
- *kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),*
- *sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.*

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

33. PYTANIE:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli

KLAUZULA IT

W ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) *szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,*
- b) *wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.*
- c) *utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenie funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

34. PYTANIE:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu (pkt 6.13) – kogo dotyczy przedmiotowy zapis.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zapis dotyczy pracowników Zamawiającego lub jednostek organizacyjnych w czasie podróży służbowych lub wykonywania zadań służbowych.

35. PYTANIE:

Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania stanu zabezpieczeń do warunków fakultatywnych, (pkt 6.25)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Załącznik nr 5 - „Warunki obligatoryjne”

36. PYTANIE:

Prosimy o modyfikację klauzuli reprezentantów polegającą na wprowadzeniu zapisu o rażącym niedbalstwie (obok winy umyślnej).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

37. PYTANIE:

Prosimy o zmianę formy płatności składki ubezpieczeniowej za pełen roczny okres ubezpieczenia z czterech rat na dwie raty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

38. PYTANIE:

Prosimy o zaktualizowanie szkodowości na dzień 30 maja 2016 r. i uwzględnienie dwóch rezerw z ubezpieczenia OC na łączną kwotę 7 733 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie jest w stanie zaktualizować całości danych o przebiegu ubezpieczeń na dzień 30.05.2016 r.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę treści załącznika Nr 7 do SIWZ: dodanie dwóch rezerw z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o łącznej wartości 7 733 zł

Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia

Urząd Gminy	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2	Rok budowy budynku	Materiał			Pokrycie dachu
					Ścian	Stropów	Stropodachu	
	dworzec PKS w Turośni Kościelnej	13 724,00 zł	62,37	1970	murowane	stropodach	stropodach	papa termozgrzewalna
	budynek oczyszczalni w Turośni Kościelnej	143 183,00 zł	77	1998	murowane		stropodach	papa termozgrzewalna
	stacja dmuchaw /budynek wraz z automatyką/ w Turośni K.	115 131,00 zł	10,92	1998	murowane		stropodach	papa termozgrzewalna
	budynek hydroforu w Trypuciach	5 450,00 zł	18	1982	murowane		stropodach	papa termozgrzewalna
	magazyn paliw w Trypuciach	2 362,00 zł	19,25	1968	murowane	brak	lekki	papa termozgrzewalna
	budynek magazynowy w Trypuciach	3 910,00 zł	161	1968	murowane		stropodach	papa termozgrzewalna
	budynek administracyjny w Trypuciach	67 861,00 zł	468	1967	murowane		stropodach	papa termozgrzewalna
	budynek biurowy UG w Turośni K.*	781 664,00 zł	586,1	1978	cegła dziurawka			papa termozgrzewalna ocieplona wełną mierzalną
	Ośrodek zdrowia w Turośni K.	595 085,80 zł	756,93	1975	murowane			papa termozgrzewalna ocieplona wełną mierzalną
	Świetlica w Barszczówce /NIEUZYTKOWANA/	772 224,90 zł	210,61	2015	murowane			blacha
	Świetlica w Niewodnicy Koryckiej	961 994,80 zł	277,8	2010	tak ceramiczny, cegła klinكية	drewniany		blachodachówka
	światlica w Zalesianach*	267 625,00 zł	140	1964	murowane	żelbet		papa termozgrzewalna
	światlica w Toplicu	150 000,00 zł	79,57	1964	wno pokryte szalówką sosnową			strzecha
	światlica w Baciutach	175 000,00 zł	123,76	1958	wno, obite szalówką drewnia	drewniany		strzecha
	światlica w Zawadach	253 720,55 zł	187,69	2006	murowane	drewniany		blachodachówka
	światlica w Turośni Dolnej	441 529,28 zł	244,82	1952	puszki ceramiczne	drewniany z płytą OSB		blachodachówka
	światlica w Trypuciach	664 147,65 zł	293,7	2007	beton komórkowy	żelbet		blachodachówka
	dworek myśliwski w Turośni Kościelnej /wpisany do rejestru zabytków/	475 783,00 zł	220		pełna cegła ceramiczna	drewno		dachówka ceramiczna
	budynek zajęć szkoleniowych w Niewodnicy Kościelnej	173 689,42 zł	143,3		murowane			
	budynek hydroforu w Turośni Dolnej /wraz z urządzeniami/	141 914,00 zł	62,1	1989	murowane			
	budynek OSP w Chodorach	548 920,00 zł	375	1980	cegła ceramiczna	żelbet		blacha
	budynek gospodarzy w Niewodnicy Kościelnej	7 324,72 zł	24	1986	murowany			blacha
	remiza OSP w Turośni Kościelnej	778 437,02 zł	679	1982	murowane	drewno		blacha

świetlica w Czackach Wielkich	209 056,00 zł	200	1970	murowane		stropodach	blacha
remiza OSP w Turośni Dolnej	107 753,00 zł	244,82	2008	murowane	żelbet		blacha
remiza OSP w Borowskich Michałach	162 859,56 zł	160	1958	murowane	żelbet		blacha
remiza OSP w Iwanówce	280 839,05 zł	152	1970	murowane		Stropodach	papa termozgrzewalna
remiza OSP w Borowskich Ciborach	277 427,17 zł	60	1970	cegła ceramiczna	drewniane		plyty azbestowo-cementowe
remiza OSP w Turośni Kościelnej	197 500,00 zł	275		murowane	żelbet		blacha
budynek hydroforu w Pomigaczach /wraz z urządzeniami/	2 488 739,78 zł	219,04	1991	murowane	drewniany		blacha
hydrofornia w Bacutach /wraz z wyposażeniem/	1 717 242,31 zł	60	1992	murowane	stropodach		papa termozgrzewalna
budynek świetlicy w Pomigaczach	989 792,45 zł	208,35	2012	puszak ceramiczny	żelbet		blacha
budynek szatniowo sanitarny na terenie Orlika 2012	162 625,76 zł	56		drewno	drewno płytą OSB		blacha
* wartość szacunkowa odtworzeniowa							ryflowana

Szkola Podstawowa w Turośni Dolnej

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2	Rok budowy budynku	Materiał			
				Ścian	Stropów	Stropodachu	
Budynek Szkoły Podstawowej*	1 552 298,00 zł	753,38	1958	część starsza: cegła ceramiczna ocieplona płytami styropianowymi, część nowsza: pustaki gazobetonowe ocieplone płytami styropianowymi	część starsza: żelbetowy monolityczny, część nowsza: typu lekkiego podwieszany do konstrukcji dachowej		
Budynek gospodarczy i Izba Pamięci*	54 220,37 zł	27,46	1984	cegła czerwona			
Wyposażenie i urządzenia	54 102,40 zł						
* wartość szacunkowa odtworzeniowa							
							część starsza: blacha stalowa, część nowsza: konstrukcja z kratownic drewnianych pokryty blachą stalową
							blacha stalowa

Szkola Podstawowa w Tolczach

Materiał	

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2	Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
Budynek Szkoły Podstawowej*	3 442 420,00 zł	1721,21	1984	blocek gazobetonowy	strop Dz z pustakami i płytą betonową, warstwą żużlu i warstwą wyrównawczą	otynkowany od spodu strop Dz z pustakami i płytą betonową, warstwą żużlu i warstwą wyrównawczą	papa
Budynek gospodarczy*	85 456,00 zł		1984	cegła ceramiczna		żelbetowy	papa, blacha
Wyposażenie i urządzenia	50 000,00 zł						
* wartość szacunkowa odtworzeniowa							

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej							
Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2	Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
budynek gimnazjum z salą gimnastyczną	4 343 023,58 zł	2484,59	1963	murowany			blacha
budynek szkoły podstawowej drewnianej	426 362,96 zł	312,68	1945	drewno			blacha
budynek szkoły podstawowej z halą sportową łącznie z windą wewnętrzną	1 557 399,56 zł	935,81	2005	murowany			blacha
garaże murowane 3 boksy	48 776,14 zł	244,65	1987	murowane			blacha
Wyposażenie i urządzenia	290 000,00 zł						

7

Załącznik nr 2 do wyjaśnienia

L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Zakres prac	Rok wykonania prac
1.	Świetlica w Zalesianach	Kapitałny remont	2007
2.	Świetlica w Topilcu	Remont dachu, wykonanie elewacji, remont pomieszczeń	2006
3.	Świetlica w Baciutach	Remont dachu, wykonanie elewacji, remont pomieszczeń	2006
4.	Świetlica w Turośni Dolnej	Kapitałny remont	2010
5.	Dworek Myśliwski w Turośni Kościelnej	Remont klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych	2015



Załącznik nr 3 do wyjaśnienia

Lp	Typ	Producent, Model	Ilość	Cena jednostkowa (brutto)	Suma (brutto)
1	Przełącznik sieciowy	Cisco - Catalyst 2960-X	1	7300	7300
2	Router	Mikrotik - CCR1036-12G-4S	1	3230	3230
3	Firewall	Mikrotik - CCR1036-8G-2S+EM	1	4210	4210
4	Server	HP - DL360	1	21560	21560
5	Server	HP - DL320e	1	3100	3100
6	UPS	Eaton - 5PX2200iRT	1	4140	4140
7	EBM	Eaton - 5PX2200iRT	1	1740	1740
8	OLT	Calix - E7	1	42000	42000
9	Klimatyzacja		1	6220	6220
1	Punkt dostępowy	Mikrotik - RB912UAG-5HPnD	48	1000	48000
2	Radiolinia	Cambium - PTP450	4	3200	12800
3	Radiolinia	Cambium - PTP450 +antena	8	4100	32800
4	Router	Mikrotik - RouterBoard 2011UiAS-2HnD-IN	16	540	8640
5	Router	Mikrotik - RouterBoard 951Ui-2HnD	1	260	260
6	CPE	Mikrotik - RouterBoard SXT 5NDR2 Lite-5	135	250	33750
7	Router	TP-Link - WN741ND	5	70	350
8	Switch	Mikrotik - RB260GS	5	300	1500
9	Switch	Mikrotik - CRS212-1G-10S-1S+	1	1500	1500
10	Router	Mikrotik - RB941-2nD	1	100	100
11	ONT	Calix - 716GE-I Indoor ONT	14	1050	14700
12	UPS	Eaton Ellipse PRO 850	15	920	13800