

Turośń Kościelna, 2016-08-10

OR. 502.6.2016

Zaproszenie do złożenia ofert

Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Sprzedaż i dostawa urn wyborczych dla Gminy Turośń Kościelna”.

Do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro.

Warunki zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel. (85) 715 80 00 fax. (85) 715 80 01

2. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- 1) Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej, faksem: nr 85 7158001 lub na adres e-mail: sekretariat@turosnskoscielna.pl
- 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert wyjaśniać treść zapytania.
- 3) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie o cenę.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa urn wyborczych dla Gminy Turośń Kościelna, w ilości:

- 1) **2 urny** wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców (załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312)
- 2) **3 urny** wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (załącznik nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312)

Konstrukcja urn wyborczych musi spełniać wymagania określone w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 398), która poza możliwością wykonania urny poprzez uformowanie monolitu z poliwęglanu litego 3 mm pod wpływem wysokiej temperatury, umożliwi jego wygięcie na zimno.

Zamawiający jednocześnie wymaga:

- 1) zastosowania uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urn,
- 2) zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urn.
- 3) zastosowania podkładek filcowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 21 marca 2016 r.(M. P. poz. 312),
- 4) wykonanie urny w taki sposób, aby możliwe było poza blokowaniem pokrywy urny wyborczej za pomocą nakrętek wkręcanych albo mechanizmów odciąganych, ewentualnie stosowanie plomb innych niż naklejanych (otwory na plomby nie mogą być zbyt duże),
- 5) udzielenie gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 36 miesięcy.

Zamawiający dopuszcza:

- 1) wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwięźeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
- 2) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
 - mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
 - śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach Państwowej Komisji Wyborczej jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

Niedopuszczalne jest:

- 1) zagięcie górnych krawędzi ścian urny wyborczej na zewnątrz,
- 2) zastosowania nóżek w urnach wyborczych.

Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że art. 41 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) stanowi, że urna wyborcza jest wykonana z przezroczystego materiału. Oznacza to, że wszystkie elementy urny wyborczej (дно, boki, pokrywa muszą być przezroczyste). Dostawa urn odbiegających od opisanych wzorów w w/w przepisach nie będzie odebrana przez Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Turośń Kościelna ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

6. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej na określonym dla zamówienia wzorze - załącznik Nr 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem: Oferta – „Sprzedaż i dostawa urn wyborczych dla Gminy Turośń Kościelna” Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, adres: Urząd Gminy Turośń Kościelna ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna ,w terminie **do dnia 31.08.2016 roku do godziny 14:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2016 roku o godz. 14:15. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Wybór oferty.

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań prawno – finansowych wobec stron. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

8. Osoba do kontaktu.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Alina Bondar, tel. 85 715 80 03, email: alina.bondar@turosskocielna.pl

WÓJT

mgr Grzegorz Jakub

Zamawiający

Załączniki

1) Formularz ofertowy.