

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_ndobrkmi
NO_DOC_EXT:	2019-045729
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	kamil.dobrzynski@turossnkoscielna.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Gmina Turośń Kościelna

ul. Białostocka 5

Turośń Kościelna

18-106

Polska

Osoba do kontaktów: Kamil Dobrzyński

Tel.: +48 857158013

E-mail: [kamil.dobrzynski@turossnkoscielna.pl](mailto:kamil.dobrzynski@turossnkoscielna.pl)

Faks: +48 857158001

Kod NUTS: PL841

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://bip.ug.turossn.wrotapodlasia.pl/>

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

##### II.1.1) **Nazwa:**

Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej

Numer referencyjny: BZP.271.3.2019

##### II.1.2) **Główny kod CPV**

09300000

##### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

##### II.1.4) **Krótki opis:**

Część pierwsza – Dostawa wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych

1) Nazwa i kody CPV:

45261215-4 – pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych,

09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem oraz montażem zestawów ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na nieruchomościach stanowiących własność gminy Turośń Kościelna tj:

A) Urząd Gminy w Turośni Kościelnej, nr działki 582/3 w obrębie geod. Turośń Kościelna

B) Hydrofornia w Pomigaczach, nr działek 248/1, 252/4, 252/3, 253/1 w obrębie geod. Pomigacze

C) Hydrofornia w Baciutach, nr działek 600/1, 600/4 w obrębie geod. Baciuty

Przedmiotem zamówienia są instalacje zestawów fotowoltaicznych o mocy:

- Urząd Gminy Turośń Kościelna – 27 kWp

- Hydrofornia w Pomigaczach – 40 kWp

- Hydrofornia w Baciutach – 30 kWp

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności::

- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania poszczególnych zestawów fotowoltaiki

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

28/03/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: ndobrkmi

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-026149

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 039-087508

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/02/2019

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: 1 i 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

— I część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem ogniwofotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każdą dostawą/ oraz wykazał, że dostawy te zostały wykonane należyście,

— II część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem pomp ciepła o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każdą dostawą/ oraz wykazał, że dostawy te zostały wykonane należyście.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I część

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 3 dostawach wraz z montażem ogniwofotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każdą dostawą/ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należyście. Załącznik nr 6 do SIWZ

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

II część

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 3 dostawach wraz z montażem pomp ciepła o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Powinno być:

— I część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ oraz wykaże, że dostawy te zostały wykonane należycie,

— II część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem pomp ciepła o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ oraz wykaże, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I część

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 2 dostawach wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 6 do SIWZ

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

II część

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 2 dostawach wraz z montażem pomp ciepła o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 6 do SIWZ

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1 i 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Data: 17/06/2019

Powinno być:

Data: 01/07/2019

Numer sekcji: IV.2.7

Część nr: 1 i 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 29/03/2019

Czas lokalny: 12:15

Powinno być:

Data: 15/04/2019

Czas lokalny: 12:15

Numer sekcji: IV.2.2

Część nr: 1 i 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 29/03/2019

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 15/04/2019

Czas lokalny: 12:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**