

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauracyjnych

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Prawosławna Parafia pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu

Topilec 2A

16-070 Choroszcz

telefon: 85 650 44 29

e-mail: jajozwik@gmail.com

2. Tryb udzielania zamówienia:

1. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
6. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia konserwacja Ikon Matki Bożej Iwierskiej z Topilca, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem B-6. Celem nadrzędnym planowanych prac konserwatorskich jest powstrzymanie dalszej degradacji malowidła oraz reperacja lub zniwelowanie powstałych zniszczeń. Podjęte zostaną także prace mające na celu przywrócenie dziełu wartości estetycznych i ekspozycyjnych z poszanowaniem wartości historycznych. Obraz jest obiektem kultu o dużej wartości, o znamionach dzieła unikatowego pod względem dziedzictwa kulturowego, zatem należy przy proponowaniu postępowania konserwatorskiego wziąć pod uwagę konieczność przystosowania jego ekspozycji do udostępniania go szerszej publiczności, z zachowaniem bezpieczeństwa zabytku. W strukturze ikony jest wiele uzupełnień, przemalowań i rekonstrukcji. Zasadnym jest wykonanie w pierwszej kolejności kwerendy historycznej a następnie badań specjalistycznych. Analiza informacji uzyskanych z badań pozwoli wybrać najlepszy z możliwych wariant pracy przy obiekcie. Prace konserwatorskie

zaczniemy od ustabilizowania obiektu poprzez podklejenie oryginalnej, odspojonej warstwy zaprawy wraz z warstwą malarską. Usuniemy wtórne warstwy, które straciły swoją przyczepność do podłoża, kity o niewłaściwej wysokości i fakturze, jak również zmienione kolorystycznie retusze. Po usunięciu wtórnych warstw, należy przekleić deskę w miejscach gdzie będzie ponownie kładziony grunt. Warstwę oryginalnej warstwy malarskiej należy oczyścić z wtórnego werniksu i brudu powierzchniowego. Dobór środków nastąpi po przeprowadzeniu prób czyszczenia. Miejsca gdzie były przesunięcia w trakcie wklejania łusek przy poprzedniej konserwacji należy ułożyć ponownie. Należy określić sposób opracowania kitów i retuszy. Wstępnie, ze względu na fakt, iż ikona jest obiektem kultu, należy wziąć pod uwagę opracowanie kitów bez obniżania względem wysokości warstw oryginalnych. Retusz również powinien być rozwiązaniem, które nie będzie powodowało odciążenia uwagi Wiernych od Wizerunku Matki Boskiej. Na etapie prac nad obiektem zostaną przedstawione propozycje rozwiązań w kilku wariantach. Analogiczny sposób postępowania przewiduje się w przypadku partii złoconych.

Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa dokumentacja stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Warunki wykonania prac:

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich.

Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Prace muszą zostać wykonane w terminie do 11 miesięcy od podpisania umowy.

7. Dane kontaktowe:

Ks. Jarosław Józwik – tel. 85 650 44 29

8. Sposób i termin złożenia oferty

Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **25 września 2023 r. do godz. 10.00**, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1 .

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania. Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Oferenta. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEiDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana nie ważną

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.

9. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Kryteria wyboru ofert i opis sposobu ich obliczania

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne oraz przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

11. Warunki płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy

Zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2% wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu realizacji Inwestycji.

Załącznik:

1. Formularz ofertowy

PROBOSZCZ
Parafia Prawosławnej
w Topole

[Handwritten signature]

PARAFIA PRAWOSŁAWNA
p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy
TOPILEC 2A, 16-070 CHOROSZCZ
tel. (085) 650-44-29

