



SZT. 2



SZT. 1



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-0	A-IIIIN	
							Ø6	Ø12	Ø16
Poz. B-2 – BELKA NR 2 – 2 szt.									
B-2	1	16	3,080	8	2	16			49,28
	2	12	3,080	2	2	4		12,32	
	3	12	1,300	8	2	16		20,80	
	4	6	1,640	25	2	50	82,00		
	5	6	0,410	5	2	10	4,10		
Poz. B-3 – BELKA NR 3 – 1 szt.									
B-3	1	16	3,080	8	1	8			24,64
	2	12	3,080	2	1	2		6,16	
	3	12	1,300	8	1	8		10,40	
	4	6	1,640	26	1	52	85,28		
	5	6	0,410	5	1	5	2,05		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							173,43	49,68	73,92
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888	1,578
MASA [kg]							38,50	44,12	116,65
MASA CAŁKOWITA [kg]							199,27		

UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
2. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
3. OTULINA ZBROJENIA 2,5cm

BETON: C20/25
STAL: A-III N
A-0 /StOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
	TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PILUK 16-010 WASILKÓW, JURÓWCE ul. WĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896		
OBIEKT:	BUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ		DATA:
			20.11.2023 RYS.NR: 4
TYTUŁ RYSUNKU:	BELKA B-2 I B-3		SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piluk inż. Daniel Wyszowski	PDL/0072/PWOK/08	