


BGK341- 5 /09

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej w załączeniu przesyła odpowiadając na skierowane do nas zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania przetargowego na **Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojeżdż, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika**

W załączeniu zapytanie przetargowe i odpowiedzi na nie.

Przepraszamy za tak późne zamieszczenie odpowiedzi na zapytanie które wynikło nie z naszej winy.

INSPEKTOR

inż. Robert Kamiński

Białystok dnia 2009.06.17

Gmina Turośń Kościelna
18-106 Turośń Kościelna
ul.Białostocka 5
Fax/083/ 7158001

Dotyczy: Zapytań ofertowych-Budowa świetlicy w Niewodnicy Korvekiej wraz z zagospodarowaniem terenu:wykonanie ogrodzenia,utwardzenie dojść i parkingów oraz budowa śmietnika.

GEN-BUD Białystok Sp.z.o.o w Białymstoku ul.Dojlidy Fabryczne 1
prosi o udzielenie odpowiedzi na n/w zapytania ofertowe.

Poz.3.7.15-przedmiaru robót budowlanych-czy oferent może zastosować do wyceny nie tynk silikatowy krzemianowy,a tynk silikatowo-silikonowy?

Czy można zastosować tynk równoważny wg.np.systemu CERESIT?

x.W zestawieniu stolarki okiennej zamieszczone są okna o symbolach Op-1 szt i Wd-1 szt. W przedmiarze robót budowlanych brak jest tych okien.Prosimy o wyjaśnienie czy okna przyjmować do wyceny.

Poz.3.5.13- Czy można zastosować zamiast samopoziomującej masy szpachlowej typu TERPLAN-N + gruntowanie podłoża emulsją Atlas Uni-Grunt materiał równoważny np.Ceresit?

x.W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji-wykonania obróbek blacharskich: parapetów,pasów pod i nadrynnowych,gzymsów?
Prosimy o wyjaśnienie w/w pozycji w przedmiocie uzupełnienia przedmiaru robót z podaniem ich ilości i podstawy wyceny.

Poz.przedmiaru robót budowlanych nr.1.1.17/- wsp=2, poz1.1.19/-wsp= 2,
poz.2.1.2/- wsp.=4, poz.2.3.8/- wsp=5,poz.2.3.9/- wsp=20,poz.2.3.40/-R=1,20,
poz.3.5.8/-wsp=3,poz.3.5.10/-wsp=3,5,poz.3.5.12/-wsp=3.

Czy,/ - myślnik/oznacza minus krotność czy też chodzi o plus zwiększenie krotności danych pozycji?

II.Przedmiar na roboty sanitarne

Prosimy o podanie uzupełnienie przedmiaru – brak części opisowej w pozycjach:
5.2.4, 5.2.5, 5.2.8

Z poważaniem

Białystok 25-06-2009 r.



"PTASZYŃSKI - RUBIN ARCHITEKCI" S.C.

ROMAN PTASZYŃSKI

TOMASZ RUBIN

ul. Di Ireny Białówny 9 m 8

15-437 Białystok

tel./fax.: 085 744 66 05

REGON: 052234536; NIP: 5422859902;

Wójt Gminy Turośl Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośl Kościelna

W związku z zapytaniami dotyczącymi budowy świetlicy w Niewolnicy Koryckiej odpowiadamy jak poniżej:

Poz. 0.7.45 ~~Można zastosować w opisanym Architekcie, np. wg. systemu CERESIT~~
Dopuszcza się zastosowanie tynku silikatowo-silikonowego np. wg. systemu CERESIT

Okna Op-1 i Wd-1 - Jeśli nie występują w obrysie przegród aluminiowych Sw1, Sw2, Sz1 lub innych okien to należy doliczyć do wyceny.

Poz.3.5.13 Można zastosować materiał równoważny np. wg. systemu CERESIT

Obróbki blacharskie - podano w poz. 2.8.16; 2.8.17; 2.8.18; 2.8.23
Parapety zewnętrzne z blachy - w przedmiarze brak, należy uwzględnić w ofercie, ilość - wg rysunków budowlanych architektury;

Poz.1.1.17 - zgodnie z opisem „dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - do 3km”.

Poz.1.1.19 - zgodnie z opisem „dodatek za każdy nast.rozp. 1 km do 3km”.

Poz.2.1.2 zgodnie z opisem „Nakłady uzupełn.za za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km”

Poz.2.3.8 - zgodnie z opisem „dodatek za każdy 1 cm”

Poz.2.3.9 - zgodnie z opisem „dodatek za każdy 1 cm”

Poz.2.8.40 - mnożnik do nakładów robocizny, R=1,20

Poz.3.5.8 - zgodnie z opisem „dodatek za zmianę grub.o 10mm”

Poz.3.5.10 - zgodnie z opisem „potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości”

Poz.3.5.12 - zgodnie z opisem „dodatek za pogrub.o 1 cm”

Instalacje sanitarne

5.2.4, 5.2.6, 5.2.8 - zakres i charakterystyka robót wg opisu nr. KNNR.

Z poważaniem

arch. Tomasz Rubin
Tomasz Rubin
mgr inż. architekt

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
projektowania i specjalności architektura
numer uprawnień Sk. 7000/12/2003
członek Izby Architektów PD-0220



"PTASZYŃSKI - RUBIN ARCHITEKCI" S.C.

ROMAN PTASZYŃSKI

TOMASZ RUBIN

Białystok 25-06-2009 r.



Wójt Gminy Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

W związku z zapytaniami dotyczącymi budowy świetlicy w Niewolnicy Koryckiej odpowiadamy jak poniżej:

Poz.3.7.15 Wykonać zgodnie z opisem technicznym architektury.
Dopuszcza się zastosowanie tynku silikatowo-silikonowego np. wg. systemu CERESIT

Okna Op-1 i Wd-1 - Jeśli nie występują w obrysie przegród aluminiowych Sw1, Sw2, Sz1 lub innych okien to należy doliczyć do wyceny.

Poz.3.5.13 Można zastosować materiał równoważny np. wg. systemu CERESIT

Obróbki blacharskie - podano w poz. 2.8.16; 2.8.17; 2.8.18; 2.8.23
Parapety zewnętrzne z blachy – w przedmiarze brak, należy uwzględnić w ofercie, ilość - wg rysunków budowlanych architektury;

Poz.1.1.17 - zgodnie z opisem „dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - do 3km”.

Poz.1.1.19 - zgodnie z opisem „dodatek za każdy nast.rozp. 1 km do 3km”.

Poz.2.1.2 zgodnie z opisem „Nakłady uzupełn.za za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km”

Poz.2.3.8 - zgodnie z opisem „dodatek za każdy 1 cm”

Poz.2.3.9 - zgodnie z opisem „dodatek za każdy 1 cm”

Poz.2.8.40 - mnożnik do nakładów robocizny, R=1,20

Poz.3.5.8 - zgodnie z opisem „dodatek za zmianę grub.o 10mm”

Poz.3.5.10 - zgodnie z opisem „potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości”

Poz.3.5.12 - zgodnie z opisem „dodatek za pogrub.o 1 cm”

Instalacje sanitarne

5.2.4, 5.2.5, 5.2.8 - zakres i charakterystyka robót wg opisu nr. KNNR.

Z poważaniem

arch. Tomasz Rubin